



# MAZDA CX-5



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	SELECT	TOURING S	BLACK EDITION	BLACK EDITION (з виробництва грудня 2022р.)	STYLE	PREMIUM	TOP
<b>ОРІЄНТОВНІ РОЗДІРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2022 року виробництва, станом на 04.03.2023року*</b>							
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 175 000	1 230 900	-	-	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	1 272 000	1 327 900	1 365 200	1 376 400	1 443 600	-	1 630 100
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	1 313 000	-	1 406 300	1 417 500	1 484 600	1 618 900	1 671 100
<b>РОЗДІРНІ ЦІНИ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2022 року виробництва, в Україні та в дорозі, станом на 04.03.2023року**</b>							
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 2WD	1 086 800	1 188 000	-	-	-	-	-
2,0 SkyActiv-G 6AT 150к.с. БЕНЗИН 4WD	1 176 500	1 281 600	1 317 600	1 328 400	1 354 500	-	1 573 200
2,5 SkyActiv-G 6AT 194к.с. БЕНЗИН 4WD	1 267 200	-	1 357 200	1 368 000	1 393 000	1 562 400	1 612 800
<b>ЕКСТЕР'ЄР</b>							
ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКЛА та ЗАДНЄ СКАЛО	-	•	•	•	•	•	•
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА у КОЛІР КУЗОВА	•	•	ЧОРНІ	ЧОРНІ	•	•	•
РЕШІТКА РАДІАТОРА в КОЛЬОРІ RIANO BLACK	-	•	•	•	•	•	•
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА у КОЛІР КУЗОВА	-	-	-	-	-	•	•
СОНЯЧНИЙ ЛЮК	-	-	-	-	-	-	•
<b>ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА</b>							
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ПІДГРІВ та ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ, ПОВТОРЮВАЧ ПОВОРОТУ у ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	•	•	•	•	•	•	•
АВТОМАТИЧНЕ СКЛАДАННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	•	-	•	•	•	•	•
<b>ОПТИКА</b>							
LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА та ОМИВАЧ ФАР	•	•	•	•	•	•	•
LED ЛІХТАРИ ДЕННОГО СВІТЛА	•	•	•	•	•	•	•
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРИ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ 2WD / 4WD	-	- / •	•	•	•	•	•
ФІРМОВІ ДЕННІ LED ЛІХТАРИ ДЕННОГО СВІТЛА ЗАДНІ 2WD / 4WD	-	- / •	•	•	•	•	•
АН - СВІТЛОДІЮДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ з ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА	-	-	-	-	-	•	•
AFS - СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ 2WD / 4WD	-	- / •	•	•	•	-	-
СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	•	•	•	•	•	•	•
<b>ІНТЕР'ЄР</b>							
ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	•	•	•	•	-	-
ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРІВ ЕЛЕМЕНТАМИ ДЕРЕВА	-	-	-	-	-	•	•
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ТКАНИНА (ЧОРНА)	•	-	-	-	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКІРА з ЕЛЕМЕНТАМИ ЗІ ШТУЧНОЇ ЗАМШІ	-	•	-	-	-	-	-
МАТЕРІАЛ САЛОНУ - ЕКО-ШКІРА з ЕЛЕМЕНТАМИ ЗІ ШТУЧНОЇ ЗАМШІ, ПРОШИТА ЧЕРВОНОЮ СТРІЧКОЮ	-	-	•	•	-	-	-
ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО АБО БІЛОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	-	-	-	-
ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NARPA КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	-	-	-	-	-	•	•
ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	•	•	•	•	•	-	-
БЕЗРАМКОВЕ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	-	-	-	-	-	•	•
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАМОК з ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ	•	•	•	•	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ СКОПІДІОМНИКИ	•	•	•	•	•	•	•
КИЛИМКИ САЛОНУ	•	•	•	•	•	•	•
<b>КОМФОРТ</b>							
КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ ДВОЗОННИЙ	•	•	•	•	•	•	•
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ВОДІЯ	-	•	•	•	-	-	-
ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДІЯ з ПАМ'ЯТТЮ)	-	-	-	-	•	•	•

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	SELECT	TOURING S	BLACK EDITION	BLACK EDITION (з виробництва грудня 2022р.)	STYLE	PREMIUM	TOP
ВЕНТИЛЯЦІЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	-	-	-	-	-	●	●
ПІДГРІВ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	●	●	●	●	●	●	●
ПІДГРІВ ЗАДНІХ СІДІНЬ	-	-	-	-	●	●	●
ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СІДЛОЧИСНИКІВ	●	●	●	●	●	●	●
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА <b>Start/Stop</b>	●	●	●	●	●	●	●
LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	-	-	-	-	-	-	●
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАХИЛУ СПИНКИ ЗАДНЬОГО СІДІННЯ (2 положення)	●	●	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА з можливістю програмування кута відкриття	●	●	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА HANDS FREE	-	-	●	-	●	●	●
<b>ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ</b>							
ADD - ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ	-	-	●	-	●	-	-
ADD - КОЛЬОРОВИЙ ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЛОБОВЕ СКЛО	-	-	-	-	-	●	●
КОЛЬОРОВИЙ 7" TFT ДИСПЛЕЙ у центральній частині щитка приладів	-	-	-	-	-	●	●
<b>КЕРМО ТА КПП</b>							
ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ КЕРМА ТА КПП	●	●	●	●	●	●	●
МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНЕ КЕРМО ЗІ ШКІРЯНИМ ОЗДОБЛЕННЯМ ТА ФУНКЦІЄЮ ПІДГРІВА	●	●	●	●	●	●	●
DRIVE SELECTION - NORMAL /SPORT	●	●	●	-	●	-	-
MI-DRIVE - ПЕРЕМИКАЧ РЕЖИМІВ КПП (Sports + Off Road)	-	-	-	●	-	●	●
<b>ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ</b>							
ДАТЧИК СВІТЛА ТА ДОЩУ	●	●	●	●	●	●	●
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	●	●	●	●	●	●	-
ACC - АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	-	-	-	-	-	-	●
КАМЕРА ЗАДНЬОГО ВИДУ З ДИНАМІЧНОЮ РОЗМІТКОЮ	-	●	●	●	●	-	-
СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ	-	●	●	-	-	●	●
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	-	●	●	●	●	●	●
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ AUTO HOLD	●	●	●	●	●	●	●
СМАРТ - КАРТА (система безключевого доступу)	-	-	●	●	●	●	●
I-STOP - СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	-	-	●	●	●	●	●
<b>СИСТЕМИ ПАСИВНОЇ ТА АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE</b>							
ABS+EBL+EBD+TCS+DSC+ESS**	●	●	●	●	●	●	●
6 ПОДУШОК БЕЗПЕКИ	●	●	●	●	●	●	●
TPMS - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●	●	●	●	●
G-VECTURING CONTROL PLUS (GVC+) - МОДЕРНІЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	●	●	●	●	●	●	●
HLD - ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВГОРУ	●	●	●	●	●	●	●
СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКАОМ (FSC)	●	-	●	●	●	●	●
SCBS - ОНОВЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед) із розпізнаванням пішоходів	●	-	●	-	●	-	-
SCBS - ОНОВЛЕНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ В МІСТІ (при русі вперед і назад) із розпізнаванням пішоходів	-	-	-	●	-	-	●
DAA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВТОМИ ВОДІЯ	-	-	-	●	-	●	●
BSM+RCTA - СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "СІПЛИХ ЗОН" ТА СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕЧНИЙ РУХ ЗЗАДУ	-	-	-	●	-	●	●
LDWS+LKA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИЇЗД З ПОЛОСИ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ЩОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	-	-	-	-	-	●	●
SBS - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ НА ШОСЕ	-	-	-	-	-	-	●
TJA - СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДІЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	-	-	-	-	-	●
<b>КОЛЕСА ТА ШИНИ</b>							
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65R17 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	●	●	-	-	-	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ з СРІБЛЯСТИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ	-	-	-	-	●	-	-
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	-	-	-	-	-	●
ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	●	●	-	-	-
<b>АУДИОСИСТЕМА</b>							
МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА MZD Connect з модулем Apple CarPlay / Android Auto™ та ДЖОЙСТИКОМ HMI	●	●	●	●	●	●	●
TFT КОЛЬОРОВИЙ СЕНСОРНИЙ МОНІТОР	●	●	●	●	●	●	●
BLUETOOTH - СИСТЕМА "ВІЛЬНІ РУКИ"	●	●	●	●	●	●	●
БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	-	-	●	●	●	●	●
РАДІО АМ/FM (RDS), 6 ДИНАМІКІВ	●	●	●	●	●	-	-
Apple CarPlay™ / Android Auto™ (ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	-	●	-	-	-	-	-
Apple CarPlay™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)/ Android Auto™ (ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	-	●	●	●	●	●
АУДИОСИСТЕМА BOSE, РАДІО АМ/FM (RDS), USB-MP3, 10 ДИНАМІКІВ	-	-	-	-	+ 28 000 грн. (2,5)	●	●
РОЗ'ЄМИ (USB)	●	●	●	●	●	●	●

\* Орієнтовні роздрібні ціни (ГРН.) на автомобілі виробництва 2022 року, під замовлення, станом на 04.03.2023 року.

**\*\*РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2022 року виробництва, які знаходяться в Україні або по дорозі в Україну, станом на 04.03.2023 року\*\*** Наявність автомобіля та ціну на день покупки уточнюйте у офіційного дилера. Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долара США на дату поставки автомобілів в Україну.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

WWW.MAZDA.UA



# MAZDA CX-5



ВИРОБНИК		«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ				
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ						
ТИП ПРИВОДУ	2WD	4WD	4WD I-stop	4WD	4WD I-stop	
ДВИГУН						
ТРАНСМІСІЯ	6АТ	6АТ	6АТ	6АТ	6АТ	
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,0 / 1998	2,5 / 2488	2,5 / 2488	
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	110 / 6000 (150)	143 / 6000 (194)	143 / 6000 (194)	
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	213/4000	213/4000	213/4000	258/4000	258/4000	
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13.0:1					
ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ	EURO5b					
ВИКИДИ CO2 (г/км) КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	164	167	162	174	169	
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ					
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, шт	4 / 4					
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ						
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	189	184	184	195	195	
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9	10.4	10.4	9.0	9.0	
ОРІЄНТОВНА ВИТРАТА ПАЛЬНОГО*** л/100км			R19	R17/R19	R19	
МІСТО (NEDC)	8.7	8.9	8.2	9.8	9.0	
ТРАСА (NEDC)	6.1	6.2	6.2	6.4	6.3	
КОМБІНОВАНИЙ ЦИКЛ (NEDC)	7.0	7.2	6.9	7.6	7.3	
ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКУ, л	56	58	58	58	58	
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО	НЕ НИЖЧЕ А95					
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм						
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4 575					
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1845 / 2115					
ВИСОТА З КОЛЕСАМИ R17 / R19 з урахуванням маси водія 75кг	1675 / 1680					
КОЛІСНА БАЗА	2700					
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	965					
ЗАДНІЙ ЗВІС	910					
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ R17 / R19	192 / 200					
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з урахуванням маси водія 75кг. R17 / R19	185 / 193					
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,5 / 5,95					
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ (R17 та R19)	1595					
КОЛІЯ ЗАДНЯ (R17 та R19)	1595					
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	15.5					
КУТ В'ЇЗДУ, град.	17					
КУТ З'ЇЗДУ, град.	22.5					
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм						
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)	1007 / 999					
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ (без люка / з люком)	991 / 991					
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 451					
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	1 391					
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	823					
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ШТОРКИ	505					
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь/з розкладеними)	949 / 1685					
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 050					
ШИРИНА ОТВОРУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм	1 125					
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л						
ЗІ СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ШТОРКИ	458					
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ШТОРКИ	880					
З РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ЗАДНІХ СІДІНЬ ДО ДАХУ	1 340					
МАСА, кг						
СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ (з урахуванням маси водія 75кг) R17 / R19	1565 / 1565	1620 / 1620	1 635	1645 / 1660	1 645	
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА	2 050	2 125	2 125	2 140	2 140	
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ	1 050	1 085	1 085	1 105	1 105	
НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ	1 100	1 150	1 150	1 145	1 145	
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг	750					
МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ (нахил 12%), кг	1 800					
ШАСІ						
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА	МакФерсон					
ЗАДНЯ ПІДВІСКА	БАГАТОВАЖІЛЬНА, НЕЗАЛЕЖНА					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА						
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	297					
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	303					
ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (ДОКАТКА)	185/80R17					

\*\*\* Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЕЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle)

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнитись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.

\*\* включає пакет наступних опцій безпеки:

ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ

EBA - СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ

EVD - СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ГАЛЬМІВНИХ ЗУСИЛЬ

TCS - ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА

DSC - СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

ESS - СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ